

EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
18 iulie 2013

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
Maiștri instructori

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

MODEL

- Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de punct.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Injecția intravenoasă. 10 p.

a. Definiție 2 p.

Injecția intravenoasă constă în introducerea soluțiilor cristaline, izotonice sau hipertotonice în circulația venoasă atunci când trebuie să obținem efectul rapid al soluțiilor medicamentoase sau când acestea pot provoca distrucții tisulare.

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns incorect sau absența răspunsului 0p

b. Locul elecției. 4 p.

- Plica cotului
- Antebraț
- Fața dorsală a mâinii
- Vena maleolară internă
- Vena jugulară
- Venele epicraniene la sugari și copii

Se iau în considerare oricare patru răspunsuri corecte; pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau absența acestuia 0p

c. Complicații. 4 p.

- Durere
- Embolie gazoasă
- Hematom
- Flebalgia
- Valuri de căldură și senzația de uscăciune în faringe
- Hipotensiunea pe cale reflexă
- Amețeli, lipotimie, colaps
- Embolie grăsoasă
- Paralizia nervului median

Se iau în considerare oricare patru răspunsuri corecte; pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau absența acestuia 0p

2. Bronhoscopia. **10 p.**

a. Scopul bronhoscopiei. **2 p.**

Bronhoscopia se efectuează în scop de diagnostic și terapeutic pentru eliberarea căilor respiratorii de secreții abundente, îndepărtarea unor corpi străini de origine exogenă sau introducerea unor medicamente în arborele traheo-bronșic.

Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p; pentru răspuns parțial corect se acordă 1 p; pentru răspuns incorrect sau absența acestuia 0p

b. Descrieți pregătirea bolnavului pentru efectuarea bronhoscopiei. **4 p.**

Asistentul medical trebuie :

- să pregătească psihic bolnavul;
- să-l convingă asupra necesității examenului;
- să îi asigure un climat de liniște, de siguranță;
- în caz de nevoie, la indicația medicului, va administra un sedativ

Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 p; pentru răspuns parțial corect se acordă 1 p; pentru răspuns incorrect sau absența acestuia 0p

c. Îngrijirea pacientului. **4 p.**

- După bronhoscopie, bolnavul rămâne la pat, nu se alimentează până la reparația completă a sensibilității mucoaselor anesteziate, iar timp de 2-3 zile primește un regim de cruțare a laringelui (lichide, alimente pasate).
- La sugar și copilul mic, în urma bronhoscopiei poate să apară un edem al glotei, de aceea ei necesită o supraveghere mai atentă câteva zile după intervenție.

Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 p; pentru răspuns parțial corect se acordă 2 p; pentru răspuns incorrect sau absența acestuia 0p

3. Paracenteza. **10 p.**

a. Locuri de elecție pentru paracenteză. **2 p.**

- fosa iliacă stângă – linia Monroe-Richter
- regiunea subombilicală, la mijlocul liniei ombilico-pubiene

Pentru fiecare răspuns corect și complet se acordă câte 1 p.; pentru răspuns incorrect sau lipsa acestuia 0 p.

b. Conduita post-puncție. **4 p.**

- poziționarea pacientului
- asigurarea condițiilor de mediu
- monitorizarea funcțiilor vitale – TA, puls, respirație, temperatură
- măsurarea circumferinței abdominale după îndepărtarea bandajului
- cântărirea pacientului pentru evaluarea greutatei

Se iau în considerare oricare patru răspunsuri corecte; pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p; pentru răspuns incorrect sau absența acestuia 0p.

c. Complicații posibile. **4p.**

- durere exacerbată la punșionarea splinei sau a colonului descendent și sigmoid
- puncție albă
- hemoperitoneu
- colaps
- hematom
- hemoragie internă
- dezechilibru hidro-electrolitic

- instalarea unei insuficiențe renale funcționale

Se iau în considerare oricare patru răspunsuri corecte; pentru fiecare răspuns corect se acordă câte **1p**; pentru răspuns incorect sau absența acestuia **0p**

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1. 14 puncte

a. 2 puncte

Pentru identificarea caracteristicii se acordă **2 puncte**.

b. 4 puncte

Pentru precizarea etapelor se acordă **4 puncte**.

c. 8 puncte

Pentru menționarea a patru valențe formativ-educative se acordă **8 puncte**.

(4x 2 puncte = 8 puncte)

2. 10 puncte

Pentru exemplificarea problematizării ca metodă de instruire centrată se acordă **10 puncte**.

3. 6 puncte

Pentru descrierea a trei funcții ale manualului școlar se acordă **6 puncte**.

(3x 2 puncte = 6 puncte)

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

- Definirea conceptului de educație formală	4 puncte
- Definirea conceptului de educație nonformală	4 puncte
- Definirea conceptului de educație informală	4 puncte
- Analiza conceptului de educație formală	4 puncte
- Analiza conceptului de educație nonformală	4 puncte
- Analiza conceptului de educație informală	4 puncte
- Interdependența formelor educației	6 puncte